PLAYER RMG SIGNAGE

SignAgent

Caja de reproducción HDMI para las pantallas RMG Signage



Presentación

El SGN16PLR es el Player RMG Signage: una caja compacta, fijada detrás de la pantalla, que convierte cualquier pantalla HDMI en un soporte de comunicación gestionable. Se conecta por Ethernet o Wi-Fi, conserva una copia local de sus contenidos y sigue emitiendo sin Internet, sin red y tras un reinicio. En el primer arranque, un asistente en pantalla se configura desde un smartphone; un código de emparejamiento vincula la pantalla a su organización en unos segundos.

Referencia: SGN16PLR-V1

Documento generado el 18 noviembre 2026

SIGNAGENT

Características técnicas

Plataforma

Hardware	Boîtier compact, fixé derrière l’écran
Sortie vidéo	HDMI
Connectivité	Ethernet ou Wi-Fi
USB	2 × USB, verrouillés
Alarma	Entrada de contacto seco para central de alarma
Bouton de maintenance	Identification de l’écran, redémarrage, réinitialisation complète
Número de modelo	SGN16PLR

Diffusion

Formats	JPEG, PNG, WebP, GIF animé, vidéo MP4, pages multi-zones
Orientation	0°, 90°, 180°, 270°, réglable à distance
Tactile	Activable écran par écran
Caméras	Flux de caméras IP (RTSP) directement dans les pages
Autonomie	Copie locale des contenus, reprise automatique après une coupure

Mise en service et supervision

Appairage	Assistant à l’écran configuré depuis un smartphone, code d’appairage
Supervisión	État en temps réel, capture et aperçu en direct de l’écran
Actualizaciones	Remotas, individuales, agrupadas o programadas
Automatismos	Suspensión y encendido programados, reinicios recurrentes, modo mantenimiento
Réaffectation	Réinitialisation à distance ou par bouton, réemploi sur un autre écran ou un autre site

Sécurité et licence

Seguridad	Logiciel chiffré propre à chaque boîtier, USB verrouillé
Identifiants	Uniques et révocables, écrans cloisonnés
Serveur	Piloté par le serveur local SGN16SRV
Licencia	Compté dans le forfait du serveur : Basic 5, Standard 25, Premium 50 players