



TERMINAL DE CONTROL TODO EN UNO

Touch C12 VESA

Pantalla táctil IPS de 12 pulgadas con
procesador de control integrado



Presentación

El Touch C12 VESA combina una pantalla táctil IPS Full HD de 12 pulgadas y el procesador de control en un único dispositivo. Diseñado para instalaciones profesionales, ofrece una interfaz clara, integración flexible y una construcción reforzada.

Referencia: TOUCH-C12V-V1

Documento generado el 04 octubre 2026

Características técnicas

Pantalla táctil	
Tipo de pantalla	IPS Matrix LCD
Tamaño	11,6 pulgadas (294,09 mm de diagonal)
Resolución	1920 × 1080 (Full HD)
Ángulo de visión	178°
Tecnología táctil	Capacitiva de 10 puntos
Cristal	Cristal templado
Retroiluminación	LED

Procesador	
Modelo	CPI48
Memoria	8 GB
Almacenamiento	32 GB
USB	2 × USB 3.0 + 1 × USB 2.0
Ethernet	1000 Base-T, DHCP predeterminado
Protocolos	DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, SSH, TCP/IP, UDP/IP
Wi-Fi	IEEE 802.11ac
Refrigeración	Pasiva

Vídeo y audio

Flujo de vídeo lógico	RTSP
Resolución máxima	1920 × 1080 à 60 Hz
Reproducción de vídeo	MP4
Reproducción de audio	MP3, WAV
Altavoces	Estéreo, 1 W / 8 Ohm

Sensores

Lector de tarjetas	MIFARE, RFID - 13,56 MHz
Sensor de proximidad	LIDAR TOF, de 0 a 400 cm


Montaje y general

Montaje	VESA 100 × 100 mm M4
Dimensiones	340 × 262 × 50 mm
Alimentación	12 V / 3 A, incluida
Peso	2 kg
Conformidad	CE, RoHS
Garantía	1 año
Número de modelo	TOUCHC12V

Opciones

Entrada de vídeo	Adaptador USB-HDMI, 1080p 60 Hz
Puerto COM	Adaptador USB-COM DB9
Control inalámbrico	Módulo ZigBee, hasta 512 dispositivos
Expansión USB	Expansión posible mediante un hub
Personalización	Panel frontal con logotipo

Diagrama de aplicación



Planos de los paneles

