



ALLES-IN-ÉÉN BEDIENINGSTERMINAL

Touch C12 VESA

12-inch IPS-touchscreen met geïntegreerde besturingsprocessor



Presentatie

De Touch C12 VESA combineert een 12-inch Full HD IPS-touchscreen en de besturingsprocessor in één apparaat. Het toestel is ontworpen voor professionele installaties en biedt een duidelijke interface, flexibele integratie en een versterkte constructie.

Referentie: TOUCH-C12V-V1

Document gegenereerd op 04 oktober 2026

Technische kenmerken

Touchscreen

Schermtype	IPS Matrix LCD
Grootte	11,6 inch (294,09 mm diagonaal)
Resolutie	1920 × 1080 (Full HD)
Kijkhoek	178°
Aanraaktechnologie	Capacitief, 10 aanraakpunten
Glas	Gehard glas
Achtergrondverlichting	LED

Processor

Model	CPI48
Werkgeheugen	8 GB
Opslag	32 GB
USB	2 × USB 3.0 + 1 × USB 2.0
Ethernet	1000 Base-T, standaard DHCP
Protocollen	DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, SSH, TCP/IP, UDP/IP
Wi-Fi	IEEE 802.11ac
Koeling	Passief

Video en audio

Logische videostream	RTSP
Maximale resolutie	1920 × 1080 à 60 Hz
Videoweergave	MP4
Audioweergave	MP3, WAV
Luidsprekers	Stereo, 1 W / 8 Ohm

Sensoren

Kaartlezer	MIFARE, RFID - 13,56 MHz
Nabijheidssensor	LIDAR TOF, 0 tot 400 cm


Montage en algemeen

Bevestiging	VESA 100 × 100 mm M4
Afmetingen	340 × 262 × 50 mm
Voeding	12 V / 3 A, inbegrepen
Gewicht	2 kg
Conformiteit	CE, RoHS
Garantie	1 jaar
Modelnummer	TOUCHC12V

Opties

Video-ingang	USB-HDMI-adapter, 1080p 60 Hz
COM-poort	USB-COM DB9-adapter
Draadloze bediening	ZigBee-module, tot 512 apparaten
USB-uitbreiding	Uitbreiding mogelijk via een hub
Personalisatie	Frontpaneel met logo

Toepassingsschema



Paneeltekeningen

